



Lary l'Ortho

L'accompagnement de la personne laryngectomisée totale

Bilan initial

Date

Mode de communication évalué

- Voix oro-œsophagienne Voix trachéo-œsophagienne Voix prothétique (*laryngophone*)

Mode de communication spontané

- Gestes et mimiques Ecriture Voix chuchotée Voix oro-œsophagienne
 Voix trachéo-œsophagienne Voix prothétique (*laryngophone*)

Aire pulmonaire

- Respiration : Ample Rapide Thoracique Costo-abdominale
Souffle trachéal : Silencieux Mal contrôlé Bruyant
Apnée : Possible Difficile Impossibilité

Motricité bucco-faciale

cotation +/-

Bouche

Ouverture et fermeture de la bouche

Lèvres

Tenir un abaisse-langue/paille/stylo entre les lèvres

Siffler / Imiter l'aspiration avec une paille

Répéter i/u alternativement

Arrondissement des lèvres (« o »)

Bruit de baiser

Rentrer les deux lèvres



Lary l'Ortho

L'accompagnement de la personne laryngectomisée totale

Bilan initial

Joues

Gonfler les joues et les maintenir

Passer l'air d'une joue à l'autre

Aspirer les joues

Mastication

Ouvrir et fermer la bouche

Diduction de la mâchoire

Avancée de la mâchoire

Langue

Apex

Commissure droite / Commissure gauche

Mouvement alternatif droite/gauche

En haut (vers le nez)

En bas (vers le menton)

Contour des lèvres

Toucher les molaires

Toucher l'intérieur des joues

Apex contre résistance

Claquer la langue

En pointe derrière les dents : t, d

Dôme

Coller le dôme lingual au palais (« ka »)

Contre résistance sur le dôme lingual (abaisse langue)

Balayer le palais d'avant en arrière

Base

Sortir et rentrer la langue au maximum

Répéter /kkk/ /ggg/ /kr kr kr/ /gr gr gr/

Racler et/ou cracher

cotation + / -



Lary l'Ortho

L'accompagnement de la personne laryngectomisée totale

Bilan initial

Articulation

Intelligibilité de l'articulation : Mauvaise Floue Correcte

Voix oro-œsophagienne

Injection : Possible Difficile Impossible

Eructation : Possible - Directe Retardée Impossible

Voix trachéo-œsophagienne

Activation : Efficace Non efficace

Valve non souple (blocage) Poussée trachéale excessive

Voix prothétique (laryngophone)

Positionnement du laryngophone : Joues Cou Proximité labiale

Efficacité : Satisfaisante Non satisfaisante